


falkbouwsystemen.nl

FALK®

3D



Gewoon voor elkaar

Deze brochure

Falk maakt verschil.

FALK Bouwsystemen is een onafhankelijke servicegerichte producent en totaalleverancier van dak- en gevelsystemen. De praktijk bewijst de waarde van onze geïsoleerde duurzame sandwichpanelen, profielplaten en bijbehorende accessoires.

De mogelijkheden met 3D technieken zijn fascinerend. Er gaat een wereld open vol nieuwe mogelijkheden. Dat begint met anders te kijken. Want als je anders kijkt, zie je veel meer. En ben je beter in staat aan te sluiten bij een wereld die continu verandert. Falk Bouwsystemen maakt verschil. Deze belofte is gelijk ook onze ambitie. Daarom delen wij graag onze kijk op 3D. Omdat we geloven dat we elkaar kunnen versterken in de keten. Door anders te kijken kunnen we elkaar inspireren en versterken. Zo maken we het verschil.

Inhoudsopgave

Gootdetail dakbevestiging	4
Gootdetail gevelbevestiging	5
Nokdetail zadeldak	6
Nokdetail lessenaarsdak	7
Detail in pandige goot	8
Kilgoot detail	9
Windveer detail	10
Gebogen overgang dak - gevel	11
Kilkeper detail	12
Detail verschillende dakhelling	13
Standaard lichtcassette detail	14
Standaard lichtplaat detail	15
Lichtplaat / ventilatienok	16
Dakdoorvoer / dektite	17
Aansluiting opgaande gevel	18
Aansluiting op opgaand metselwerk	19
Akoestische oplossing dak	20
Platdak oplossing	21
Lekdorpel / Hoekdetail	22
Aansluiting gevel op kozijn	23

lid
koninklijke
metaalunie


Member of
EPAQ
European Quality
Assessment Association
for Architects and Engineers





Mitglied des:
IFBS
Industrieverband
für Baustysteme
im Metalleichtbau

NVPU
EXCELLENT IN QUALITY


GOOTDETAIL DAKBEVESTIGING




Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:



- 1 Zetwerk binnenhoek 0,7 mm
- 2 Comriband of kitril (2x)
- 3 Na-isoleren
- 4 Afwerking onderzijde overstek (optioneel)
- 5 Gootbeugel
- 6 Goot




GOOTDETAIL GEVELBEVESTIGING





- 1 Randgording
- 2 Gootbeugel
- 3 Na-isoleren
- 4 Compriband of kitril (2x)
- 5 Afwerkhoeke
- 6 Goot

Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:


GL





TR




NOKDETAIL ZADELDAK




Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:




- 1 Binnenhoek (zetwerk 0,7 mm)
- 2 Profielvuller
- 3 Compriband of kittril
- 4 Na-isoleren
- 5 SPAN - afwerkprofiel (optioneel)
- 6 Buitennok (zetwerk 0,7 mm)




NOKDETAIL LESSENAARSDAK




Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:



- 1 Buitennok (zetwerk 0,7 mm)
- 2 Na-isoleren
- 3 Compriband of kitril
- 4 SPAN - afwerkprofiel (optioneel)
- 5 Profielvuller
- 6 Binnennok (zetwerk 0,7 mm)



DETAIL INPANDIGE GOOT




Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:


GL

TR

- 1 Dakkap (0,7 mm zetwerk)
- 2 U-profiel (SV 1,5 mm)
- 3 Na-isoleren
- 4 Dakbedekking
- 5 Prefab goot uit sandwichpaneel
- 6 Aansluitprofiel (SV 1,5 mm)




KILGOOT DETAIL





- 1 Prefab kilgoot uit sandwichpaneel
- 2 Aansluitprofiel (SV 1,5 mm)
- 3 Dakbedekking
- 4 Compriband of kitritl

Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:


GL



TR




WINDVEER DETAIL




Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:


GL




TR



- 1 Windveer (zetwerk 0,7 mm)
- 2 Compriband of kittril
- 3 Na-isoleren
- 4 Binnenhoek (zetwerk 0,7 mm)




GEBOGEN OVERGANG DAK - GEVEL





- 1 Zetwerk binnenhoek 0,7 mm
- 2 Na-isoleren met steenwol of glaswol
- 3 Prefab voorgebogen ronding enkelstaal
- 4 Vlakke plaat 0,7 mm in kleur binnenbeplating

Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:


GL





TR




KILKEPER DETAIL




Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:



- 1 Panelen schuin afkorten en (in het werk)
- 2 Dakbedekking
- 3 Ondersteuning
- 4 Prefab kilgoot uit sandwichpaneel
- 5 Aansluitprofiel SV 1,5 mm




DETAIL VERSCHILLENDE DAKHELLING





- 1 Zetwerk 0,7 mm in kleur buitenbeplating
- 2 Profielvuller
- 3 Na-isoleren (in het werk)
- 4 Zetwerk 0,7 mm in kleur binnenbeplating

Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:


GL





TR




STANDAARD LICHTCASSETTE DETAIL




Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:





- 1 Butyl afdichtband (2x)
- 2 Lichtcassette
- 3 Buitennok zetwerk 0,7 mm
- 4 Profielvuller
- 5 Na-isoleren
- 6 Enkelstalen profielplaat




STANDAARD LICHTPLAAT DETAIL




Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:



- 1 Butyl afdichtband (2x)
- 2 FALK Lichtplaat
- 3 Buitennok (zetwerk 0,7 mm)
- 4 Profielvuller
- 5 Binnennok / draagprofiel (zetwerk 1,5 mm)





LICHTPLAAT / VENTILATIENOK




- 1 Butyl afdichtband (2x)
- 2 Z-profiel
- 3 FALK Lichtplaat
- 4 Afwerkprofiel (zetwerk 0,7 mm)
- 5 Windbreker
- 6 Profielvuller

Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:




DAKDOORVOER / DEKTITE





- 1 Dektite
- 2 Afwerkplaat onderzijde (0,7 mm zetwerk)
- 3 Kitritl

Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:


GL





TR




AANSLUITING OPGAANDE GEVEL




Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:





- 1 Binnenhoek (zetwerk 0,7 mm)
- 2 Na-isoleren
- 3 Compriband of kittril
- 4 Aansluitprofiel (zetwerk 0,7 mm)
- 5 U-profiel (SV 1,5 mm)
- 6 Dakkap (zetwerk 0,7 mm)




AANSLUITING OP OPGAAND METSELWERK




Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:



- 1 Profielvuller
- 2 Zetwerk aansluiting tot in voeg metselwerk
- 3 Aansluitkap nok (zetwerk 0,7 mm)
- 4 Aansluitkap zijgevel (zetwerk 0,7 mm)
- 5 Windveer
- 6 U-profiel SV 1,5 mm




AKOESTISCHE OPLOSSING DAK





- 1 Warmdak profiel PERFO
- 2 Steenwol cannelure vulling (gesealed)
- 3 FALK EKO sandwichpaneel
- 4 Standaard nokafwerking

Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:


GL





TR




PLATDAK OPLOSSING




Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:



- 1 FALK DAK 1000 TR sandwichpaneel
- 2 Dakbedekking
- 3 Onderlegplaat met bevestigiger
- 4 Hoeklijn (SV 1,5 mm)
- 5 U-profiel (SV 1,5 mm)
- 6 Afwerkkap (zetwerk 0,7 mm)




LEKDORPEL / HOEKDETAIL GEVEL





- 1 Binnenhoek (zetwerk 0,7 mm)
- 2 Compriband of kitril
- 3 Buitenhoek (zetwerk 0,7 mm)
- 4 Lekdorpel (zetwerk 0,7 mm)
- 5 Hoeklijn (SV 1,5 mm)

Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:


WB



WZ




AANSLUITING GEVEL OP KOZIJN




Dit detail is geschikt voor de volgende FALK producten:



WB

WZ



- 1 Lekdorpel (zetwerk 0,7 mm)
- 2 Compriband of kitрил
- 3 Afwerking dagkant (0,7 mm zetwerk)





FALK Bouwsystemen B.V.

Neonstraat 23, 6718 WX Ede
T (0318) 670 670
F (0318) 469 895
E info@falkbouwsystemen.nl

falkbouwsystemen.nl

